

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

150054, г. Ярославль, ул. Чкалова д.4
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.

Место осуществления деятельности: -152070 Ярославская область, г. Данилов, ул. Заводская, д.7 (Филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области
в Даниловском муниципальном районе") телефон: 5-28-49, ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798, ИНН/КПП
7606053148/761743001

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ:

С.С. Афонюшкин



21 ФЕВ 2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 187

Наименование пробы (образца):

Рассольник "Ленинградский"

Каша гречневая с котлетой

Напиток из шиповника

Пробы (образцы) направлены:

МДОУ детский сад "Колосок"

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п. Пречистое
ул. Ярославская д. 72а (здание №1)

Дата и время отбора пробы (образца): 15.02.2022 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.02.2022 13 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача-эпидемиолога эпидемиологического
отдела Цирулева Т. А., в присутствии м/с Вороновой
Г.Н.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МДОУ детский сад "Колосок"

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п. Пречистое
ул. Ярославская д. 72а (здание №1)

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МДОУ детский сад "Колосок" (объект)

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п. Пречистое
ул. Ярославская д. 72а (здание №1)

Код пробы (образца):

2.02.22.187.4.1, 1.2.02.22.187.4.2, 1.2.02.22.187.4.4, 2.02.22.187.4.3

Дата изготовления:

15.02.2022

Количество (объем) для испытаний:

0,200 кг., 0,280 кг., 0,180 кг.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы
лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1.
Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения"

НД на продукцию:

Сборник рецептов. Технологические карты.

Условия транспортировки:

Автотранспорт

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

2.02.22.187.4.1,
1.2.02.22.187.4.2,
1.2.02.22.187.4.4,
2.02.22.187.4.3

Код образца (пробы):


ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(описание)

Первое блюдо: Рассольник "Ленинградский": вкус, запах и внешний вид свойственны свежеприготовленному блюду.

Второе блюдо: Каша гречневая с котлетой: Блюдо на внешний вид свежеприготовленное, соответствует данному наименованию. Вкус и запах свежий без посторонних привкусов.

Третье блюдо: Напиток из шиповника.: Вкус сладкий без постороннего привкуса и запаха, соответствует данному наименованию. ГОСТ 31986-2018

| | |
|---------------------------------|---|
| Исследования проводили: | |
| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| Техник-лаборант Свечникова О.В. |  |

Код образца (пробы):

2.02.22.187.4.1,
1.2.02.22.187.4.2,
1.2.02.22.187.4.4,
2.02.22.187.4.3

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 15.02.2022 13 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 15.02.2022

Дата окончания исследования: 16.02.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив | Допустимое отклонение, % | отклонение от норматива | отклонение от норматива | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Код пробы: 2.02.22.187.4.1: Рассольник "Ленинградский" | | | | | | | | |
| 1 | Жиры | 6,79 | 7,14 ± 10,00% | ± 10,00 | -0,35 | -4,9 | г | МУК 4237-86 |
| 2 | Белки, углеводы | 29,7 | 30,66 ± 10,00% | ± 10,00 | -0,96 | -3,13 | г | МУК 4237-86 |
| 3 | Калорийность | 179,91 | 186,9 ± 10,00% | ± 10,00 | -6,99 | -3,74 | ккал | МУК 4237-86 |
| 4 | Масса | 203 | 200 ± 10,00% | ± 10,00 | +3 | 1,5 | г | МУК 4237-86 |
| Код пробы: 1.2.02.22.187.4.2, 1.2.02.22.187.4.4: Каша гречневая с котлетой | | | | | | | | |
| 5 | Жиры | 17,42 | 19 ± 10,00% | ± 10,00 | -1,58 | -8,32 | г | МУК 4237-86 |
| 6 | Белки, углеводы | 75,85 | 70,04 ± 10,00% | ± 10,00 | +5,81 | 8,3 | г | МУК 4237-86 |
| 7 | Масса | 281 | 280 ± 10,00% | ± 10,00 | +1 | 0,36 | г | МУК 4237-86 |
| 8 | Калорийность | 460,12 | 451,16 ± 10,00% | ± 10,00 | +8,96 | 1,99 | ккал | МУК 4237-86 |
| Код пробы: 2.02.22.187.4.3: Напиток из шиповника | | | | | | | | |
| 9 | Белки, углеводы | 14,7 | 14,82 ± 10,00% | ± 10,00 | -0,12 | -0,81 | г | МУК 4237-86 |
| 10 | Масса | 183 | 180 ± 10,00% | ± 10,00 | +3 | 1,67 | г | МУК 4237-86 |
| 11 | Калорийность | 58,68 | 59,28 ± 10,00% | ± 10,00 | -0,6 | -1,01 | ккал | МУК 4237-86 |

Исследования проводили:

| | |
|---------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| Техник-лаборант Свечникова О.В. |  |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

150054, г. Ярославль, ул. Чкалова д. 4
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.

Место осуществления деятельности: -152070 Ярославская область, г. Данилов, ул. Заводская, д. 7 (Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском муниципальном районе") телефон: 5-28-49, ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798, ИНН/КПП 7606053148/761743001



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ:

С.С. Афонюшкин

Для
протоколов
МП

21 ФЕВ 2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 187

Наименование пробы (образца):

Каша гречневая
Котлета рубленая

Пробы (образцы) направлены:

МДОУ детский сад "Колосок"

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п. Пречистое
ул. Ярославская д. 72а (здание №1)

Дата и время отбора пробы (образца): 15.02.2022 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.02.2022 13 ч. 00 мин.

(образца):

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача-эпидемиолога эпидемиологического
отдела Цирулева Т. А., в присутствии м/с Вороновой
Г.Н.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МДОУ детский сад "Колосок"

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п. Пречистое
ул. Ярославская д. 72а (здание №1)

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МДОУ детский сад "Колосок" (объект)

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п. Пречистое
ул. Ярославская д. 72а (здание №1)

Код пробы (образца):

1.2.02.22.187.4.2, 1.2.02.22.187.4.4

Дата изготовления:

15.02.2022

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний" ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги
общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции
общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-
химическим испытаниям"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения"

НД на продукцию: Сборник рецептур, Технологические карты

Условия транспортировки: Автотранспорт

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

Код образца (пробы): 1.2.02.22.187.4.4

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.02.2022
 Дата начала исследования: 15.02.2022
 Дата окончания исследования: 16.02.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Код пробы: 1.2.02.22.187.4.4, Рег. №: 21: Котлета рубленая | | | | | |
| 1 | Качество тепловой обработки | Достаточная | Достаточная | | МУ 1-40/3805-91 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | | Подпись | |
| Техник-лаборант Свечникова О.В. | | | | | |

Код образца (пробы): 1.2.02.22.187.4.2,
1.2.02.22.187.4.4**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 15.02.2022
 Дата начала исследования: 15.02.2022
 Дата окончания исследования: 18.02.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Код пробы: 1.2.02.22.187.4.2, Рег. №: 51: Каша гречневая | | | | | |
| 1 | БГКП (колиформы) | Не обнаружено | не допускается | в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 |
| Код пробы: 1.2.02.22.187.4.4, Рег. №: 50: Котлета рубленая | | | | | |
| 2 | БГКП (колиформы) | Не обнаружено | не допускается | в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 |
| 3 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Не обнаружено | не допускается | в 25 г | ГОСТ 31659-2012 |
| 4 | КМАФАнМ | менее 10 | 1000 | КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | | Подпись | |
| Биолог Соболева А.В. | | | | | |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Место осуществления деятельности:-152070 Ярославская область,г.Данилов,ул.Заводская,д.7 (Филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области
в Даниловском муниципальном районе") телефон:5-28-49,ОКПО 76534939,ОГРН 1057601089798,ИНН/КПП
7606053148/761743001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.



С.С. Афонюшкин
21 ФЕВ 2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 188

Наименование пробы (образца):

Смывы в детских и подростковых учреждениях:

№144-153 - 10 смывов на БГКП

Пробы (образцы) направлены:

МДОУ детский сад "Колосок"

**152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п.Пречистое
ул.Ярославская д.72а(здание №1)**

Дата и время отбора пробы (образца): **15.02.2022 11 ч. 30 мин.**

Дата и время доставки пробы (образца): **15.02.2022 13 ч. 00 мин.**

Сотрудник, отобравший пробы:

*Помощник врача-эпидемиолога эпидемиологического
отдела Цирулева Т. А., в присутствии м/с Вороновой
Г.Н.*

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МДОУ детский сад "Колосок"

**152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п.Пречистое
ул.Ярославская д.72а(здание №1)**

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МДОУ детский сад "Колосок" (объект)

**152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п.Пречистое
ул.Ярославская д.72а(здание №1)**

Код пробы (образца):

1.02.22.188.10.1-10.10

НД на методику отбора:

**МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического
исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»**

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

**СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи**

Условия транспортировки:

Автотранспорт

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

Код образца (пробы): 1.02.22.188.10.1-10.10

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 15.02.2022

Дата начала исследования: 15.02.2022

Дата окончания исследования: 17.02.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | БГКП / кастрюля 1 бл. | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 2 | БГКП / Таз МС | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 3 | БГКП / мясорубка | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 4 | БГКП / доска хлеб | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 5 | БГКП / половник | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 6 | БГКП / дуршлаг | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 7 | БГКП / терка | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 8 | БГКП / сито | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 9 | БГКП / стол гот. прод | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |
| 10 | БГКП / шумовка | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | MP 4.2.0220-20 |

Исследования проводили:

| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
|----------------------|---|
| Биолог Соболева А.В. |  |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.

Место осуществления деятельности: -152070 Ярославская область, г.Данилов, ул.Заводская, д.7 (Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском муниципальном районе") телефон: 5-28-49, ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798, ИНН/КПП 7606053148/761743001



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Для
протокола
МП

С.С. Афонюшкин

21 ФЕВ 2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 189

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Сеть, кран пищеблок

Кипяченая вода:

кипяченая вода пищеблок

Пробы (образцы) направлены:

МДОУ детский сад "Колосок"

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п.Пречистое ул.Ярославская д.72а(здание №1)

Дата и время отбора пробы (образца): 15.02.2022 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.02.2022 13 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела Цирулева Т. А., в присутствии м/с Вороновой Г.И

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МДОУ детский сад "Колосок"

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п.Пречистое ул.Ярославская д.72а(здание №1)

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МДОУ детский сад "Колосок" (объект)

152430, Ярославская область, Первомайский МР, Первомайский район, РП Пречистое, п.Пречистое ул.Ярославская д.72а(здание №1)

Код пробы (образца):

1.02.22.189.2.1, 1.2.02.22.189.2.2.

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Условия транспортировки:

Автотранспорт

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Код образца (пробы): 1.2.02.22.189.2.2.

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 15.02.2022
 Дата начала исследования: 15.02.2022
 Дата окончания исследования: 16.02.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Код пробы: 1.2.02.22.189.2.2., Рег. №: 86 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Сеть, кран пищ | | | | | |
| 1 | Нитриты (по NO ₂) | 0,04100 ± 0,01025 | не более 3 | мг/дм ³ | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| 2 | Цветность | 3,0 ± 1,5 | 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 3 | Мутность | 0,490 ± 0,098 | 1,5 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| 4 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Окисляемость перманганатная | 3,120 ± 0,936 | 5 | мг/л | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 6 | pH | 7,5 ± 0,2 | от 6 до 9 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Хлориды | 29,500 ± 4,425 | 350 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| 8 | Железо | 0,24 ± 0,06 | 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 9 | Аммиак (по азоту) | 0,330 ± 0,066 | 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ 33045-2014 |
| 10 | Жесткость общая | 4,60 ± 0,69 | 7 | оЖ | ГОСТ 31954-2012 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию | Дата о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр 5400ВИ | | 525 | С-ГД/08-11-2021/10702509 2 | 07.11.2022 |
| 2 | pH -150МИ | 0,2 | 8028 | С-ГД/02-09-2021/90800127 | 01.09.2022 |

Исследования проводили:


| | |
|-----------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| Техник - лаборант Свечникова О.В. |  |

Код образца (пробы): 1.02.22.189.2.1,
1.2.02.22.189.2.2.**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 15.02.2022
 Дата начала исследования: 15.02.2022
 Дата окончания исследования: 17.02.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Код пробы: 1.02.22.189.2.1, Рег. №: 16 - Кипяченая вода: кипяченая вода пищеблок | | | | | |
| 1 | ОКБ | 0 | не допускается | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-2001 |
| 2 | ОМЧ | 2 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-2001 |
| Код пробы: 1.2.02.22.189.2.2., Рег. №: 17 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Сеть, кран пищ | | | | | |
| 3 | ОМЧ | 4 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | ОКБ | 0 | не допускается | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

| | |
|----------------------|---|
| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| Биолог Соболева А.В. |  |